LOCA SUPORTE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

www.locasuporte.com.br

Para desbloquear o Token é necessário a senha de Administrador do Token

1. Abra o gerenciador do eToken, conforme a figura 1, clique na opção SafeNet Authentication Client Tools;



Figura 1 - Opção SafeNet Authentication Client Tools

2. Clique na opção "Vista avançada", conforme a figura 2;

LOCA SUPORTE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

www.locasuporte.com.br

SafeNet Authentication Client Tools					
Suporte Digital Sec	Vista avançada Modificar o nome do Token **** Modificar senha do Token Desbloquear Token Wisualizar Informações do Token Visualizar informações do Token				
www.safenet-inc.com					

Figura 2 - Opção vista avançada

3. Clique no nome do seu Token do lado esquerdo do programa, no exemplo o nome do Token é "Suporte Digital Security", logo após as informações aparecerão do lado direito que está ilustrado na figura 3, agora clique no 8° ícone da esquerda para a direita com o nome de "Fazer logon como Administrador", conforme ilustração do ícone selecionado na figura 3.

LOCA SUPORTE

ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

www.locasuporte.com.br



Figura 3 - Informações do Token

4. Digite sua senha de administrador depois clique em OK, conforme a figura 4;

🗣 Logon do Token 🛛 🛛 🛛 🛛					
GafeNet. SafeNet Authentication Client					
Introduza Senha o admonistrador do token.					
Nome do Token:	Suporte Digital Security				
Introduzir Senha do administrador:	•••••				
	Idioma atual: PT				
	OK Cancelar				



5. Após inserir a senha de administrador clique no último ícone da esquerda para a direita com o nome "Configurar senha do usuário", conforme a figura 5;

LOCA SUPORTE

ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

www.locasuporte.com.br

SafeNet Authentication Client	Tools								. 🗆 🔀
SafeNet SafeNet Au	uthenticati	on Cl	ient		¢	<u></u>	i	?	
	🕺 🖟 🕻	R	~	Θ			n 🔊		
 SafeNet Authentication Client Tools Tokens ACS CryptoMate 0 Suporte Digital Security Grigurações FT SCR2000 0 FT SCR2000 1 FT SCR2000 2 FT SCR2000 3 Configurações do cliente 	Nome Categoria do Token Nome do leitor Número de série Total de capacidade de memória Espaço livre no cartão de token Versão do Hardware Versão do Firmware ID do Cartão Do Cartão Nome do produto Modelo Tipo de Cartão Versão OS					Suporte Digital Se Hardware Configurar Senha do usuári AKS ifdh 0 0x00567e77 32768 27686 27686 2.7 56 56 1a 19 2c 1f eToken PRO 32K 4.2B Token 4.28.1.0 2.7.195 Card OS CardOS V4.2B (C) Siemens AG 1994-2005 N/A			
	Tamanho de chave suportado Senha do usuário Tentativas restantes da senha do usuário Máximo de tentativas de senha do usuário Senha do Administrador				2048 Presente 15 15 Disconto				
Suporte Digital Security : Logado como adr	ninistrador						www.saf	enet-inc.o	om

Figura 5 - Configurando senha de usuário

6. Nesse campo você terá que criar uma nova senha de usuário para seu Token conforme a figura 6, a senha deve conter letras, números e caractere especial, exemplo de senha: 123asdf@. Se a senha conferir com o padrão de segurança do Token, a barra de senha ficará em 100%, após isso clique em OK;

🤶 Configurar Senha do token: Suporte Digital Security 🛛 🛛 🔀					
Contract SafeNlas Authoritization Client					
SafeNet. SafeNet Authentication Client					
Nova Senha do token:	••••••				
Confirmar Senha:	•••••				
100% Configurar número máximo de falhas de logon:					
A nova senha deve ser compatível com as configurações de qualidade definidas no token.					
As senhas seguras devem ter pelo menos 8 caracteres e conter letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais (como !, \$, #, %).					
Idioma atual: PT					
	OK Cancelar				

Figura 6 - Modificando a senha do Token

LOCA SUPORTE

ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

7. Caso os passos anteriores ocorram normalmente, a mensagem de senha modificada com êxito irá aparecer, como é ilustrado na figura 7. Após isso, o Token já estará desbloqueado.



Figura 7 - Mensagem de senha modificada com êxito

ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

SUPORTE