

Token USB PKI



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Manual de instalação SafeNet Authentication Client



Após concluir o download, configure o sistema para instalar o SAC9.0.

# Finder File	Edit View	Co Window Help		2	() 4) Wed 9:39	AM Q IE
and the second		Back	20			
272-2-2010		Forward	20			
120000000000000000000000000000000000000		Enclosing Polder	(81			
C. Carlos C. C.		All My Files	ONF			
State States		Documents	0.80			
BUTA GAL		四 Desktop	0.80			
Contraction of the local division of the loc		O Downloads	X ML			
and the second second		1 Home	0.10H			
and the second second		11 Library	100			
1400		I Computer	ONC			
Statistics of the		O Network	OWK			
Street Street		∧. Applications	O MA			
		× Usinties	0.900			
10000		Recent Folders				
		Go to Folder	0.80			
		Connect to Server	XK			
40	000			1000		0



Na pasta Applications, clique em SYSTEM PREFERENCES.





Nesta etapa, clique em SECURITY & PRIVACY.

K System Prefere	nces Edit V	iew Windo	w Help	_	_	_	2	() +) W	red 7:13 AM Q 1
000 4 F		E - 0 -		Bil Appl	leations				
All My Files	000	ihow All		System P	references		Q.		
Desktop Documents Documents	Coveral	Desktop &	 Dock	Mision	Language	Security	Q Speelight	Notifications	Contacts
SafeNet ≜ SafeNet ≜ SafeNet ≜ SafeNet ≜ Crange Orange Vellow Green Steen	CON & DVDS	Displays	Energy Saver	Keyboard	Mouse	Trackpad	Primers & Scanners	Source .	Came Center
 Purple Cray All Tags 	Doud	Diternet Accounts	Network	Sharing					QuickTime Player
	Users & Croups	Parental Controls	Q Acc 510-1	Dictation & Speech	Date & Time	Stanap Disk	() Time Machine	Accessiony	Textbdt
30	Coups	Cartrols		& Speech	01	Dek A	Nachine	<u>ک</u>	

Revisão 1.0



E então, clique no cadeado no canto inferior esquerdo da janela para que o computador permita que se faça mudanças.





Manual de instalação - Token USB 5100

Clique no botão UNLOCK.



Revisão 1.0



Habilite a opção ANYWHERE para continuar.



Revisão 1.0



Clique no botão ALLOW FROM ANYWHERE.



Revisão 1.0



Após isso, vá até o menu GO.





Selecione a opção DOWNLOADS.

- et	Finder	File	Edit	View	Co Window Help		0	43	Wed 7:08 AM	Q	:E
100					Back	20					
					Forward	N]					
					Enclosing Folder	187					
1000					All My Files	ONF					
					Documents	0.00					
1623					四 Desktop	0.80					
			-			T. ML					
125					企 Home	010H					
					班 Library	0.0000000					
					Computer	OXC					
					1 Network	OWK					
200					24 Applications	URA					
100					× unities	0.80					
822					Recent Folders	 International 					
100					Go to Folder	ONG					
202					Connect to Server	MK					
	4	0		E				0			A CON

Revisão 1.0



Descompacte o arquivo sac9.0_mac.zip.

4.5		Q	
ACODITS Applications Applications Applications Dexkop Decommits Consensate TACS Rad Orange Vallow Creen Bas Parale Crey Al Tags	I una di maran	Dure Madified Jun 2, 2015, 451 AM	52m



Abra a pasta.

Finder File E	dit View Go Window	e Help	O 40	Wed 7:09 AM	Q
	0.0		Q	-	
TA C	AVENTS A May Alan, A papications Deskipp Decuments	Now b and b meta p is b and b meta p is b if b meta b is b meta b if b meta b is b meta b if b meta b is b if b is b is b if b is is b is b is b i	Date Modified Jan 2: 2015, 453 AM Today, 7:09 AM	500 12.9 MB	



Execute o arquivo com a extensão dmg.

000 (4)=		9		
ANGENTS A Applications Ark Applications Description D	International Control of Control	Dave Madfied Jan 28, 2015, 11:24 AM	Size G MD	



Vá até a pasta INSTALLATION.

FAVORITES All My Files				
FAVORITES	Marca .			B (10)
Application Application Decoments Decoments Decoments Part Red Value Value Decoments Value Decoments Decoments Decoments Decoments Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments Value Decoments De	Coopenneation Coopenneation	 Gene Montfleet Tridger, 7:00 AM Tridge, 7:00 AM Tridge, 7:00 AM Tridge, 7:00 AM 	See	



A instalação irá iniciar. Esse processo pode levar alguns minutos.

inder File Edit View Go V	indow Help	Wed 7:09 AM
CONTINUE CONTINUE	Internation Internation	Andfind Step 3,2015,1124 AM (6 M)
Red Orange Vallow Oren Bae Purple Oren All Tags	Verdyrage State	



Clique em SafeNet Authentication Client 9.0.mpkg.





Clique no botão CONTINUE.





Clique no botão CONTINUE.





Clique no botão AGREE para concordar com o contrato de licença.





Em seguida, clique no botão INSTALL.





Quando aparecer a janela abaixo, a instalação estará concluída. Então, clique no botão CLOSE.



Inicializando o Token



A inicialização deve ser realizada, somente, se o seu Token ainda não possuir um certificado digital ou caso queira apagá-lo. Esse procedimento irá limpar todo o conteúdo do Token não sendo possível recuperá-lo.

As senhas do Token PIN e PUK e as senhas do Token e do Administrador são de **inteira responsabilidade** do cliente. Nós não as armazenamos e não temos acesso às mesmas. Por estas razões, aconselhando que as guarde em um local seguro, onde somente você tenha acesso.



Insira o Token em alguma porta USB do seu computador. Conectando-se, o Token irá abrir a seguinte janela mostrada abaixo. Em seguida, clique no botão CANCELAR.





Vá até o menu GO e selecione o ítem APPLICATIONS.





Abra a pasta SafeNet.

S Finder Eile	e Edit View Go	Window Help			2 0 + W	ed 9:59 AM Q IE
000			Applications			,
	51 = II (m) 22	• 0 • 0 • 0				
FAVORITES	-	400	(~	-
All My Files	App Store	Automator	Calculator	Calendar	Chess	Contacts
Applications						
Desktop			040		180	Ent
TB Documents	· · ·	Ala	(A)	60	123	4 3
O Downloads			-		1080	
0000000	Dashboard	Dictionary	DVD Player	FaceTime	Fort Book	Game Center
ColoNet A	-		-	100		
	0			a	1.6	5
thes and	9	100		3	(1999)	(F)
O Course	itenies	Image Cardure	Turnes	Laurchead	Mail	Mans
O Valley						
O Cours		_	_	and the second sec	Inc. and	
O Nor		100 100	And Charles	13	SO	
O BAR	224	Print Law	1.250	11/11/45	(****	-
U Purpe	Messages	Mission Control	Notes	Photo Booth	Preview	QuickTime Player
O Lity						
O Al ligt	1	(in)		1 miles	100000	Territo de
	2-1	(727)	and the second se	200	Fa. (2)	
		9			(KORCA)	-+
	Reminders	Safari	Salenue	Stickies	System Preferences	TextEdit
	-		A			
		2.5				
		X				
	Tree Marking	Indian				
	THEY MALTINE	overetes.				
	0.00		10-			
14	2 (3) (3) (3) (3)	29	3	h /a (111) (1	(-A) 573	-
4.0	- er		The second	110.000	- A BARA	



Abra a pasta SafeNet Authentication Client.





Abra a pasta SafeNet Authentication Tools.





Tela inicial do SafeNet Authentication Client Tools. Clique em VISTA AVANÇADA.

SafeNet Authentication Client Tools		
SafeNet.	ion Client	
NOME DO TOKEN	1	Renomear o Token
	-	Madian Casha da Ishar
	RARR	Hould being to taken
	1	Deubloqueur token
	\otimes	Excluir contexido do token
	9	Visualizar informações do Token
		Desconector SaleNet eToken Virtual
		www.safenet-inc.com



SafeNet.		7		
SafeNet Authenticat	ion Client	0011	2	
10	¥ 2°			
SaleNet Authentingtion Client Tools Tokens		90		
A BE NOME DO TOKEN	Nome do Tokeo	NUME DO TOKEN		
- Alle Configurações	Externa do Tolixeo	Hadware		
Conligurações do cliente	Nome do leitor	AKS KIN D		
	Número de série	0x022611a4		
	Total de capacidade de memória	73728		
	Espaco livre no castilo de token	58082		
	Versão do Herdware	8.0		
	Versão do Firmwere	1.0		
	ID do catão	02261164		
	Nome do pacidato	SafeNet eToken Stills		
	Nodelo	Token 8.0.0.0 1.0.0		
	Tipo de Cartão	Java Card		
	Versão OS	eToken Java Applet 1.2.9		
	Versão da máscara	9.18(9.12)		
	Cor	Pielo		
	Tamanho de chave supotado	2048 bits		
	Senha do token	Presente		
	Tentativas restantes de Senha de token	15	v	

1) Selecione o Token; Para isso, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o nome do Token (SafeNet eToken 510x), conforme indicado na imagem ao lado.

2) Clique em INICIALIZAR TOKEN.



Após clicar em INICIALIZAR TOKEN, a seguinte janela irá aparecer.



Revisão 1.0





1) Nomeie o Token

2) Apague a senha que já esta digitada e digite uma nova senha com letras minúsculas, números e pelo menos 1 caractere especial, totalizando 8 dígitos. Exemplo: abc1234*

3) Desmarque a opção A SENHA DO TOKEN DEVE SER MUDADA NO PRIMEIRO LOGON.





4) Habilite a opção CRIAR SENHA DO ADMINISTRADOR e digite uma nova senha nas mesmas configurações, mas diferente da senha do Token. Exemplo: 1234abc*

5) Clique no botão CONCLUIR para inicializar o Token.



Clique no botão OK.

SteleNetAuthensication Client Tools			T 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SafeNet Authenticatio	on Client	(Ø01?≙
Schlaufschulesteinisten Gier Tests Schlaufschulesteinisten Gier Tests Schlaufschulesteinisten Schlaufschulesteinisten Schlaufschulesteinisten Schlaufsch	B T T T T T T T T T T T T T T T T T	effect to do o control do do	
7	Verzão de máscane Dor Tamanho de cheve suportado Samho de cheve suportado Tamanho de cheve suportado Tentalivas restantes de Senha do	9/18/9/12) Preto 20/8 bits Presente ! token 15	ww.safenet-inc.com



Pronto! Seu Token está inicializado e já pode receber o certificado digital.

Após concluir, pode fechar o SafeNet Authentication Client Tools.

Em muitos casos, a senha pode ser solicitada como senha PIN ou senha do usuário. A senha do Token será utilizada no dia-a-dia.

A senha do administrador também é conhecida como senha PUK ou senha de segurança. Essa somente será utilizada caso o Token seja bloqueado.



Senha de Utilização PIN

Cadastrada durante a apresentação dos documentos do titular do certificado, essa senha será solicitada toda vez que for usar o seu certificado. Para sua segurança, mantenha-a em sigilo.

Senha de Administrador PUK

Cadastrada durante a apresentação dos documentos do titular do certificado, essa senha possui duas utilidades: Desbloquear o seu dispositivo e confirmar o cadastramento de uma nova senha de utilização (PIN).



Dúvidas e suporte suporte@tokenshop.com.br